

Abteilung:	Anlage:	Zone:
Auditdatum:	Auditor:	

Nr.	Anforderung	Punkte (0-10)	ggf. Bemerkung des Auditors
-----	-------------	---------------	-----------------------------

2.1	Konnte der in Stufe 1 erreichte Zustand der Anlagen erhalten bzw. verbessert werden ?		
2.2	Wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet, um die in einer KAIZEN-Liste festgehaltenen schwer zugänglichen Bereiche der Anlage zu verbessern und sind die bereits erzielten Ergebnisse dokumentiert ?		
2.3	Wurden Verbesserungen umgesetzt, um die in einer KAIZEN-Liste festgehaltenen Verschmutzungsquellen der Anlage zu beseitigen und sind die Ergebnisse hierzu dokumentiert ?		
2.4	Sind auch im Umfeld der Anlage befindliche schwer zugängliche Bereiche und Verschmutzungsquellen in einer KAIZEN-Liste festgehalten, wurden hierzu Gegenmaßnahmen umgesetzt u. die Ergebnisse dokumentiert ?		
2.5	Wurden um die wesentl. Probleme und Anlagenverluste (Störungen, Rework, Rüst-/Reinigungszeiten, Packmittel-/Energieverluste,...) zu minimieren erste Verbesserungen umgesetzt und die erzielten Ergebnisse dokumentiert ?		
2.6	Sind alle Schmierstellen gemäß Schmierplan mit entsprechenden Aufklebern markiert, damit jeder Mitarbeiter die Schmierung ohne großen Zeitaufwand durchführen kann ?		
2.7	Ist die Inspektion vereinfacht worden (z.B. Plexiglas, schneller zu entfernende Verkleidung,...) ?		
2.8	Konnte der Zeitaufwand für Reinigung, Schmierung und Inspektion insgesamt deutlich verringert werden und sind die erzielten Ergebnisse zumindest in einfacher Form schriftlich belegbar ?		
2.9	Wie gut funktioniert Kaizen (machen Teammitglieder Vorschläge zur Verbesserung der Anlage, werden die Vorschläge zügig umgesetzt) ?		
2.10	Beteiligen sich alle Mitarbeiter (Produktion & Werkstatt) intensiv an den AVP-Aktivitäten ?		
Ziel: mind. 85 Punkte		Summe:	

